
# AL-QASIM AGRO ENGINEERING

PRODUCTS GUIDE





🔀 alqasimagroeng786@gmail.com



+92 300 1225022 +92 345 8452243

O alqasimeng786

al-qasim-5a7606223

www.alqasimengineering.com



# **ROTAVATOR**

#### Features & Benefits

- Heavy duty side gear drive in oil bath which ensures high performance in all working conditions.
- Can loosen & aerate soil up to 7 inches deep.
- Boron steel blades that last 50% more than Hi Carbon.
- Helically arranged blades put less load on the tractor which makes tillage fast and economical.
- Heavy duty PTO shaft for overload protection.
- Sealed bearings prevent moisture or mud entry.
- Stowing Paint on Rotavator according to European standard.

آئل باتھ میں ہیوی ڈیوٹی سائیڈ گیئر ڈرائیو جو کہ تمام حالات میں اعلیٰ کار کردگی کو یقین بناتی ہے۔
 آئے گہر ائی تک مٹی کو ڈھیلا کر سکتا ہے۔

بورن اسٹیل بلیڈ جو ہائی کاربن کی نسبت 50 فیصد زیادہ

مدت معت بیات ... بلیڈ کی پیچدار ترتیب ٹریکٹر پر ہوجھ کو کم کرتی ہے جو کہ تھیتی کے عمل کو تیزاور کم خرچ بنانے میں مدد گار ثابت

و زیادہ لوڈ کی صورت میں تحفظ کے لیے ہیوی ڈیوٹی تی۔ ٹی۔او، شافٹ لگائی گئے ہے۔ • سیل بند بیر نگ نمی/ کیچڑ کے داخلے کوروکتے ہیں۔

💿 روٹاویٹر کا بینٹ بورنی معیار کے مطابق کیاجاتا ہے۔

# ROTAVATOR SPECIFICATIONS

DESCRIPTION	AQR36	AQR42	AQR48	AQR54	AQR60	AQR66
Working width	59"	68"	77"	86"	95"	104"
Working depth	4" – 5"					
Gear box		Multispeed Transmission				
Side gear	Gear Drive					
Rotatory RPM		208/233/261/293				
Total blades	36	42	48	54	60	66
Tracker HP	40-45	45-50	50-60	60-70	70-80	70-80



# **CULTIVATOR**





#### Features & Benefits

- Suitable for use in stone and root obstructed soil.
- Used for loosening and aerating soil to a depth of 9 inches.
- Ideal for general cultivating, weeding, pasture renovating, and preparing seedbeds.
- The spring-loaded tines swing back under break away pressure, pass over the obstruction and return to the working position without affecting the working depth of the implement.
- Economically suitable and easy to control by sitting on tractor's seat.

🔵 پتھر وںاور جڑوں والی مٹی میں استعمال کے لیے 🛚

- موزوں ہے۔ 9 ایج کی گہرائی تک مٹی کو کھودنے اور ڈھیلا کرنے کے
- لئے استعال کیا جاتا ہے۔ عام کاشت کاری، چراگا ہوں کی تزئین وآرائش،اور پچ لگانے کے لئے زمین کی تیاری کے لیے بہترین۔
- 💿 کسی سخت چیز سے ٹکرانے کی صورت میں پھالے سپر نگوں کی مدد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رکاوٹ کو عبور کرنے کے بعد ہل ٹی گہرائی کومتاثر کئے بغیرا پنی جگه واپس آجاتی ہیں۔
  - جبہ رہ ہیں، جاں ہیں۔ معاشی طور پر موز وں اور ٹر یکٹر کی سیٹ پر بیٹھ کر کنٹر ول کرنے میں آسان۔

# **CULTIVATOR** SPECIFICATIONS

# **Types of cultivators:**

- Simple CultivatorsSpring Cultivators

DESCRIPTION	AQC7	AQC9	AQC11	AQC13
Shovels	1" *2" (Forged)			
Blade	8mm			
Working Width	47"	65"	83"	104"
Shovels to Shovels Distance	10"	10"	10"	10"
Height	23"	23"	23"	23"
Tracker Horsepower	40-50	40-50	50-55	60-65





# RICE PUDDLER

# رائس پیژلر

- Al-Qasim Rice Puddler saves the time and diesel by 50%.
- It saves water and increases production due to better field preparation.
- Front tines dig the soil, the puddler puddles the soil and the trailing board keeps the soil in the level.
- It needs only one cycle in field to gain best quality rice puddling.
- As there is no PTO shaft, there is no load on tractor.
- It takes 20-25 minutes to prepare one acre to Cultivate rice.

- 💿 القاسم رائس پاژلروقت اور ڈیزل کی 50 فیصد بچت کرتا
  - ہ۔ پیریانی کی بحیت کر تاہے اور کھیت کی بہتر تیاری کی وجہ
- سے پیداوار میں اضافہ کرتاہے۔

  اگلے ٹائنز مٹی کو کھودتے ہیں، پڈلر مٹی کوڈھیلا کرتاہے

  اور پچھلا حصہ مٹی کی سطح کوہموار کرتاہے۔

  کھیت میں پڈلر کے صرف ایک چکرسے چاولوں کی
  - ا چھی کوالٹی اور بہتر پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔
- 💿 چونکہ یی ئی -او شافٹ نہیں ہے، لہذاٹر یکٹر پر بوجھ کا
  - 🔵 حاول کی کاشت کے لیے ایک ایکڑ کی تیاری میں بیس

# **CHISEL PLOUGH**





#### Features & Benefits


- The Chisel Plough is primary tillage deep plough, working up to 20" to ensure development of crop root system at proper depth and environment.
- It is an ideal implement where topsoil is fertile, but subsoil is not productive.
- The Chisel Plough increases natural fertility of soil as deep tillage provides enough circulation of air, moisture, and sunlight into soil.
- Yield per acre can be increased considerably by deep ploughing for wheat, cotton and sugar cane crops.

 چیزل پلف گہرا کھودنے والاہل ہے جو 20 اپنچ تک
 کام کرتاہے تاکہ مناسب گہرائی تک قصل کی جڑکی ن استنجیجی بنایاجا سکے۔ نشوونما کو تینی بنایاجا سکے۔

🔵 بیالی زمینوں کے لئے بہترین ہے جہال اوپر کی مٹی ۔ زر خیز ہے، لیکن پنچے والی مٹی زر خیز نہیں ہے۔ چیزل پاف زمین کی قدرتی زر خیزی کو بڑھا تاہے کیونکہ گہری کھدائی کی وجہ سے مٹی میں ہوا، نمی اور

سورج کی روشنی ضرورت کے مطابق پہنچ پاتی ہے۔

 گندم، کیاس اور گنے کی فصلوں کے لیے گہر اہل چلا کر فی ایکڑیند اوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جاسکتا ہے۔



# **DISC HARROW**





- Migh quality boron steel discs.
- Disc Harrow has Heavy-duty frame thus, it has the penetration ability to break down large clods normally left after disc ploughing or Chisel Ploughing in hard grounds.
- It is of robust construction and has very heavy-duty hydraulic system, used as mounted or trailed.
- Ideal for chopping and mixing of stubbles and crop residues in the soil.
- The depth of ploughing can be regulated very easily.
- Available in both forms, with and without hydraulic system.

- 💿 اعلی معیار کے بورانی سٹیل سے بنی ڈسکیں استعال کی گئی ہیں۔ و لسک ہیر واپنے فریم کی مضبوط سِاخت کِی وجہ سے آسانی سے
- ایسے تمام مٹی نے بڑے ڈھیلوں کو توڑ سکتی ہیں جو کہ آم طور
- پر شخت زمین میں ہل چلانے کے دوران رہ جاتے ہیں۔ ا مضبوط ترین ہائڈ رالک سٹم کی وجہ سے آسانی سے زمین میں گاڑ کریااوپراُٹھا کر چلایا جا سکتاہے۔
- مار سریاد پر اتعال برین یا جائے۔ مٹی میں موجود فصلوں کی باقیات اور جڑوں کوا کھاڑنے اور مٹی

  - میں ملانے کے لیے بہترین ہے۔

    و زمین میں ڈسکوں کی گہرائی کو باآسانی کنڑول کیا جاسکتا ہے۔

    ہائڈرالک سٹم اور مینو کل سٹم، دونوں صور توں میں
    استعال کی جاستی ہیں۔



# **DISK HARROW SPECIFICATIONS**

Number	Working Width	Working Depth	Disc Number	Disc Size
1	86"	7"	20	24"
2	78"	7"	18	24"
3	70"	7"	16	24"





# **BORDER DISK**

- High quality Boron steel discs.
- Heavy duty box type frame capable of operating in tougher conditions.
- It is well designed to produce ridges and borders in fields.
- Size and depth of the ridge can be adjusted easily.
- It can also be used for earthing-up the plants sown in rows like Potatoes, Sugar Cane etc. to ensure better root system.

- 📵 اعلی معیار کے بورن سٹیل سے بنی ڈسکیں۔
- ن مضبوط فریم جو که سخت زمین میں آسانی سے کام کرنے
   کے قابل ہے۔
   ن مین میں بارڈر بنانے کے لئے انتہائی موزوں ہے۔
   بارڈر کی گہرائی اور چوڑائی کو باآسانی کنڑول کیا جاسکتا

  - ہے۔
    جروں کے بہتر نظام کو یقینی بنانے کے لیے اسے
    قطاروں میں بوئے جانے والے بودوں جیسے آلو، گئے
    وغیرہ کے لئے زمین کی تیاری میں بھی استعال کیا جا سکتاہے۔

# **BORDER DISK SPECIFICATIONS**

DESCRIPTION	DETAILS
No. of Discs	2
Type of Discs	Notched Discs
Bearing Hubs	2
Tractor Power (HP)	35 - 40



# **DISC PLOUGH**





### Features & Benefits

- Used for deep ploughing in rootinfested, sticky, stony and hard soils.
- Mixes remains of crops and weeds throughout the depth of ploughing, hence ideal for rains-fed areas for checking soil erosion by water and wind.
- Spring loaded floating rear furrow wheel controls the side drafts to ensure straight work.
- Easy handling with even smaller tractors.
- Disc angle adjustable to vary the penetration with varying soil conditions.
- Disc Scrapers are adjustable to ensure that the Discs remain clean in all conditions.

🔵 جڑوں والی، پتھریلی اور سخت زمینوں میں گہراہل چلانے کے

کیے استعال کیا جاتا ہے۔ آپر ائی میں موجود فصلوں کی باقیات اور گھاس کو مٹی میں ملادیتا ہے، لہذا بارانی علاقوں میں پانی اور ہواسے مٹی کے کٹاؤکی مانچ جانچ کرنے کے لئے موضعوں ہے۔

ہے۔ حچوٹےٹر یکٹر کی مددسے بھی باآسانی کنڑول کیا جاسکتا ہے۔ مٹی کی نوعیت کے حساب سے ضرورت کے مطابق ڈسک کا اینگل سیٹ کیا جاسکتا ہے۔ قسک سکریپرز کوایڈ جسٹ کیا جاسکتا ہے، تاکہ ڈسکیں ہر

صورت میں صاف رہیں۔



# مولڈ بورڈ پیف MOULD BOARD PLOUGH

- The most important plough for primary tillage in canal irrigated or heavy rain areas where there is too much weeds growth.
- The objective for ploughing with a Mould Board is to completely invert and pulverize the soil, up-root all weeds, trash and crop residues and bury them under the soil.
- The shape of Mould Board is designed to cut down the soil and invert it to right side completely burying the undesired growth which is subsequently turned into a manure after decomposition.
- The plough has special wear-resistant steel blade with bar points for toughest ploughing jobs.

- نہری، یازیادہ بارش والے علاقوں میں جہال گھاس کی بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے، ایسے علاقوں میں کھیتی کے لیے سب سے اہم ہل۔
- مولڈ بورڈ کے ساتھ ہل چلانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مٹی کو کھود
   کر مکمل طور پر اُلٹ دیتا ہے، تمام جڑی بوٹیوں، بھوسے اور
   فصل کی باقیات کوا کھاڑتا ہے اور انہیں مٹی کے بنیچے دفن
   کر دیتا ہے۔
- کردیتاہے۔ مولڈ بورڈ کی بناوٹ مٹی کو کاٹ کراسے دائیں طرف الٹنے کے لیے بنائی گئی ہے جس سے غیر ضرور ی جڑی بوٹیوں کو مکمل طور پردفن کیا جاتا ہے جو بعد میں گل کر مٹی میں کھاد کا کام کرتی ہیں۔
- کرتی ہیں۔ مولڈ بور ڈکو مخصوص قسم کاسٹیل لگایا کیا ہے، جو گھستا نہیں، اس لئے یہ سخت زمین میں بھی بہترین کام کرتاہے۔

## **FOLDING CULTIVATOR**



The spring-loaded folding cultivators are available in 11, 13 & 15 tines. Best quality parameters are strictly followed in its production to provide optimum strength. The tines are forged with reversible shovels of high carbon (hc) steel. The folding feature makes it safe for transportation on and off the field. Economically very suitable and easy to control by sitting on tractor's seat.

سپرنگوں سے کیس فولڈنگ ہل 11،11 اور 15 ٹائنز میں دستیاب ہیں۔ بہترین معیار فراہم کرنے کے لئے بناتے وقت معیار کو بہتر بنانے والے تمام پہلوزیرِ غورر کھے جاتے ہیں۔ ٹائنیز ہائی کاربن (انچ سی) اسٹیل کے ساتھ بنائی جاتی ہیں۔ فولڈنگ کی خصوصیت اسے سڑ کوں اور کھیتوں میں نقل و حمل کے لیے محفوظ بناتی ہیں۔ عاشی طور پر موزوں اورٹر یکٹر کی سیٹ پر بیٹھ کر کنڑول کرنے میں آسان۔





The primary soil tillage machine, **Ridger** is mounted and trailed from tractor's hydraulic lifting unit and universal three-point linkage system. Therefore, transportation to the field can be easily done. Used for making ridges for planting tobacco, potato and other vegetables. The ridger is fully adjustable for giving different accurate row widths. To obtain the correct ridge profile and retain soil flow, the high-grade mould boards are adjustable.

ریج کوٹر یکٹر کے ہائیڈرولک لفٹنگ یونٹ اور یونیور سل تھری یوائٹ کنکیج سسٹم سے نصب کیاجاتا ہے۔
اس لیے گھیتوں اور سڑکوں پر نقل و حمل آسانی سے کی جاستی ہے۔
تمبا کو، آلواور دیگر سبزیاں لگانے کے لیے کھیلیں بنانے کے لیے استعمال کیاجاتا ہے۔
کھیل کی مختلف چوڑائی دینے کے لیے ریج مکمل طور پر ایڈ جسٹ کیاجا سکتا ہے۔
صیح ریج پروفائل حاصل کرنے اور مٹی میں بانی کے بہاؤ کو بہتر رکھنے کے لیے، اعلیٰ درجے کے مولڈ بورڈ ز
لگائے گئے ہیں۔



# **ROTARY SLASHER**

#### Features & Benefits

- An agricultural machine which is used for cutting unwanted grass.
- It has a heavy-duty frame which can withstand rough and tough wild grass, anchored straw and bushes.
- It has sharp blades and sturdy structure that improves performance and makes it long-lasting.
- Used by fitting with tractors for cutting grass and weeds on a perfect level.
- Well designed gearbox having a long trouble-free life in any harsh operating conditions.

# روٹری سلیشر

- بیرایک زرعی مشین ہے جسے کھیتوں اور مختلف جگہوں پر موجود غیر ضروری گھاس کاٹنے کے لئے استعمال کیا حاتا ہے۔
- بیرایک مضبوط فریم کا حامل ہے، جو کہ سخت گھاس، گندم کے تنکے اور زمین پر موجود جھاڑیوں کو کاٹنے میں بے خطراستعال کیا جاسکتا ہے۔
  - بے خطراستعال کیا جاسکتا ہے۔

    یہ تیز بلیڈ زاور مضبوط ڈھانچے کا حامل ہے، جواس کی

    کار کر دگی کو بہتر اور دیریا بناتا ہے۔
- کار کر دگی کو بہتر اور دیر پابنا تاہے۔ • اس کوٹر یکٹر کے ساتھ لگا کر گھاس پھوس کواپنی مرضی کے مطابق کاٹا جاسکتاہے۔
  - کے مطابق کاٹاجاسکتاہے۔

    گیئر بکس بہترین بناوٹ کاحامل ہے جو کہ اس کوہر
    طرح کی جڑی بوٹیوں میں کام کرنے کے قابل بنانا
    ہے۔



# **LAWN MOWER**

# Features & Benefits

- JOLLY is a versatile finishing mower that can be rear mounted on the tractor.
- The gearbox is designed in such a way that it is dual front/rear mount.
- The cutting elements consist in three rotary blades (6 on the 210cm-wide version) with dual cutting action for maximum mowing area coverage.
- Quick and simple cutting height adjustment is achieved very easily.

# لان موور

- جولی ایک ورسٹائل فنشنگ مشین ہے جسےٹریکٹر کے چیچے لگا کر استعمال کیا جاتا ہے۔
   اس کا گیئر بکس اس طرح بنایا گیا ہے کہ اسے ٹریکٹر کے آگے اور پیچھے بھی لگا یا جاسکتا ہے۔
   گھاس کا ٹینے کے لئے اس میں تین یاچھ بلیڈ لگے ہوتے ہیں جو کہ دونوں سمتوں میں کا ٹینے کی صلاحیت رکھتے
  - ہیں۔ انچائی کواپنی ضرورت کے مطابق باآسانی تبریل کیاجاسکتاہے۔



# **FODDER**

**HARVESTER** 

فوڈر ہاروسٹر



### Features & Benefits

- Suitable for green fodder harvesting in dairy farms.
- Directly harvests and chops (sown in row) fodders like Maize, sorghum, sugar cane etc.
- Also, suitable to cut and chop cotton sticks from the fields.
- Options for highest variety of chop sizes.
- Fast and easy change of chop size due to robust and well-built gear box.
- Improves soil's organic content by bringing macro and micronutrients back to soil.
- Can be used in stationary condition for shredding coconut leaves, oil palm leaves, tea plant residues etc.

و ٹرین فار مول میں چارے کی کٹائی کے لیے موزوں

ہے۔ مکئی،جوار، گنے وغیر ہ جیسی فصلوں کی براہراست کٹائی

- اور چاپ کر سکتا ہے۔ کپاس کو کاٹنے اور چاپ کرنے کے لئے بھی مو ثرہے۔

  - چاپ کرنے کے مختلف سائز میسر ہیں۔
     گیئر بکس کی اچھی بناوٹ کی وجہ سے چاپ کرنے کے
  - سائز کو ہاآسانی تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

    میکر واور مائیکر و نیوٹرینٹس کو مٹی میں واپس لا کر مٹی کے قدرتی اجزا کو بہتر بناتاہے۔
  - کھڑاکر کہ ناریل کے پتوں، کھجور کے پتوں اور چائے کے ٹیودوں کی باقیات کو چاپ کرنے کے لئے استعمال




# MAXIUM S3 CHOPPER

میکسم چاپر 53

- This Chopper chops grass, sunflower, sugar cane, maize and sorghum with excellent uniformity of particles.
- These are technically recommended for silage making and are ideal for fresh cut feeding also.
- Chop size changing by lever. The only one in market able to change chop size with the machine running in low rotation.
- Easy and quick handling.
- Excellent particle size quality with sizes 5mm and 13mm or 8mm and 13mm which results in a better quality of fodder for the animal.

- یہ چاپر گھاس، سورج مکھی، گنے، مکئی اور جوار کو ذرات
  کی بہترین یکسانیت کے ساتھ کا شاہے۔
   تکنیکی طور پریہ سائیلج بنانے کے لیے تجویز کیے جاتے
- تکنیکی طور پریہ سائیکی بنانے کے لیے تبحویز کیے جاتے ہیں اور تازہ کئے ہوئے چارے کو چاپ کرنے کے لیے کبھی بہترین ہیں۔
  - مار کیٹ میں یہ اپنی طرز کا واحد آلہ ہے، جس میں چلتے
     وقت بھی چاپ سائز کوایک لیور کی مددسے باآسانی
     تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
    - استعال کرنے میں نہایت آسان اور تیز۔ استعال کرنے میں نہایت آسان اور تیز۔
    - و چاپ سائز کا بہترین معیار فراہم کر تاہے اور مختلف چاپ سائز منتخب کئے جاسکتے ہیں۔

# WHEAT STRAW REAPER



#### Features & Benefits

- Meavy duty gear box & chassis.
- It collects combine-harvested wheat straw and cuts them in small pieces to make chaff.
- Wheat Straw Reaper machine is operated by tractor's PTO.
- Saves fuel, consumes fuel about 3.5 –
   5 liters per trolley.
- It comes with a grain tank that collects wheat grains from from the residue.
- Stowing Paint on Straw Reaper according to European standards.

اعلی معیار کے گیئر بکس اور چیسی کی حامل ہے۔
 ہار ویسٹر کی کٹائی کے بعد بچنے والے بھوسے کو چاپ کر

ویٹ سٹر اء ریپر مشین ٹریکٹر کی پی-ٹی-او کی مدد \_\_\_\_ \_\_ے چلتی ہے\_

۔ ہے۔ ہور ایک ٹرالی توڑی ہے،اورا یک ٹرالی توڑی بنانے میں تقریباً ساڑھے تین سے لیکر پانچے لیٹر تک تیل خرچ کرتی ہے۔ کرتی ہے۔

کرتی ہے۔
اس کواناج جمع کرنے کے لئے ایک ٹینک لگایا گیاہے، جو
گندم کے بھوسے میں سے نکلنے والی گندم جمع کرتا ہے۔

سٹر اء ریپر کا بینٹ یور پی معیار کے مطابق کیاجاتا ہے۔

# **WHEAT STRAW REAPER**

# **SPECIFICATIONS**

TECHNICAL SPECIFICATIONS				
Length	90"	Width	60"	
Blowers	2	Drum dia	31"	
Jacks	3	Fingers	15	
Blades	340	PTO Speed	540/480rpm	
Tracker HP	50HP/85HP			



# LASER LAND LEVELER



- Laser land leveler is used before crop sowing to prepare the agricultural land.
- Hassle-free, reliable, effective & easy to operate power mast which saves both time & energy.
- It flats the earth so that water CAN reach every corner of the field for better production.
- Laser-leveling in rice fields decreases irrigation time by 47-69 hours for every hectare per season.
- Increases fertilizer effectiveness and resultantly enhances crop yield.

- 📵 لیزر لینڈ لیولر فصل کی بوائی سے پہلے زرعی زمین کو
- تیار کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔

  یر چلانے میں آسان، قابل اعتاد اور موئز آلہ ہے، جس
  کی مدد سے وقت اور توانائی دونوں کی بچت ہوتی ہے۔
- یہ زمین کو ہموار کرتاہے جس کی وجہ نے پانی کھیت کے ہر کونے کو باآسانی سیر اب کر پاتاہے اور فصل کی
- 💿 جاول کے کھیتوں میں لیز رلیولنگ ایک سِیز ن میں ہرِ الْکِیْرِ کی آبیاِشی کے وقت میں 47-69 گھنٹے تک کی گی
  - 💿 بھاد کی تا ثیر زمین پر بڑھ جاتی ہے اور اس کے نتیج میں فصل کی پیداوار میں اضافہ ہو تاہے۔

# POST HOLE DIGGER



#### Features & Benefits

- Post Hole Digger is a PTO driven machine that digs holes in rows on equal distances mechanically and economically.
- It has heavy duty gear box & PTO shaft with slip clutch for overload protection.
- Best suited for tree plantation.
- Also, can be used for hole making for electric poles and farm hedges.
- It can dig hole up to 35" deep.
- As it is a PTO driven Implement, it is fastest method to dig holes.

پوسٹ ہول ڈ گرپی - ٹی -اوسے چلنے والی ایک مشین ہے، جسے زمین میں قطار میں مناسب فاصلے پر سوراخ کرنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔
 اس میں اعلی معیار کا گیئر باکس اور پی - ٹی -اوشافٹ، اوور لوڈ کی صورت میں تحفظ کے لیے سلپ کلج ہے۔
 شجر کاری کے لئے بہترین ہے۔
 اس کے علاوہ فارم ہیجزاور بخل کے کھمبول کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے۔
 گڑھے کھودنے کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے۔
 سے تقریباً 35 ایچ تک گہرے سوراخ کھودنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
 صلاحیت رکھتا ہے۔
 صلاحیت رکھتا ہے۔
 چونکہ بیدیی - ٹی -اوسے چلنے والی مشین ہے، اِس لئے یہ
 چونکہ بیدیی - ٹی -اوسے چلنے والی مشین ہے، اِس لئے یہ
 چونکہ بیدیں - ٹی -اوسے چلنے والی مشین ہے، اِس لئے یہ

سوراخ کھودنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔

# **FRONT BLADES**



### Features & Benefits

- The Tractor Front Dozer/Blade is efficient in pushing large quantity of soil, sand and other material at agricultural grounds and construction sites.
- It can also be used for land leveling.
- The high carbon steel blade prevents the corrosion and breaking.
- Works with tractor's built-in hydraulic system.
- Easily controllable by sitting on tractor's seat.
- Available in different sizes according to tractor's specifications.

فریکٹر فرنٹ بلیڈزرعی میدانوں اور تعمیر اتی مقامات پر مٹی، ریت اور دیگر مواد کی بڑی مقدار کود تھکیلنے میں


کار آمدہے۔ اسے زمین کی سطےہموار کرنے کے لئے بھی استعال کیا

ہے۔ ۱۵سٹیل بلیڈزنگ سے گل جانے اور ٹوٹنے سے

بچاتاہے۔ ٹریکٹر کے ہائڈرالک سٹم کے ساتھ کام کرتاہے۔ فریکٹر کی سیٹ پر بیٹھ کر آسانی سے کنڑول کیا جاسکتا

ہے۔ ٹریکٹر اور ضرورت کے مطابق مختلف سائز میں

## REAR BLADES



#### Features & Benefits

- Land levelling, yard cleaning, farm road grading, snow clearing, ditching and terracing, backfilling, these are some of the many jobs that you can do with this versatile tool.
- With the grader wheel installed, hydraulic position control holds the blade at the chosen depth for the fine levelling.
- Angle and pitch of blade adjustable from tractor seat.
- The blade can be completely reversed for back filling.
- For access to awkward place, it can be offset to either side.
- The high carbon steel blade prevents the corrosion and breaking.

ر مین کی سطی ہموار کرنا، میدان کی صفائی، فارم روڈ کی ہموار کی، برف ہٹانے، کھدائی اور ٹیر سنگ، بیک فلنگ، اس کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو آپ اس ورسٹائل ٹول کی مددسے کر سکتے ہیں۔

و گریڈر و ہیل کی مددسے، ہائیڈرولک بوزیشن کنڑولر بلیڈ کو ٹھیک لیولنگ کے لیے منتخب کردہ گہرائی پرر کھتا ہے۔

ماٹ کان دورہ میں کیٹر کٹھ سام سے اور جس ما کا داساتا

ہے۔ مشکل جگہ تک رسائی کے لیے،اسے دونوں طرف سے گھمایا جاسکتا ہے۔

ھمایاجاسلتاہے۔
فصوصی اسٹیل بلیڈزنگ سے گل جانے اور ٹوٹے سے
بچاتاہے۔



# IIPPING INAILLI

# Features & Benefits

- Hydraulic Tipping Trollies
   Manufactured at Al-Qsim Agro
   Engineering are famous for its robust design and durable structure.
- It is attached at rear of tractor that helps to transportation of garbage, stones, bricks, sand, grains etc.
- High grade hub, axle, bearings & tipping mechanism enhance life of the trailer (durability & reliability).
- Meavy duty channel type base frame.
- Available in various sizes to suit different tractors.
- Hydraulic lift with tractor's built-in hydraulic system.

 القاسم ایگرو انجنیئر نگ میں تیار کردہ ہائیڈرولکٹینگ ٹرالیاں اپنے مضبوط ڈیزائن اور پائیدار ساخت کے لیے مشہور ہیں۔

مشہورہیں۔ اسےٹریکٹر کے پیچھے منسلک کرکے کچرا، پتھر،اینٹ، ریت اور اناح وغیرہ کی نقل وحمل میں استعال کیاجاتا

اعلی معیار کی ہب،ایکسل، بیر نگ اور ٹیپنگ میکانزم ٹرالی کو مضبوط اور دیر پابناتا ہے۔

مضبوط فریم کی حامل۔

مختلف ٹریکٹر زکے لئے ضرورت کے مطابق مختلف
 میں دستا ہے۔

سائز میں دستیاب ہے۔
ہائڈ رالک جیک، جو کہ ٹریکٹر کے ہائڈ رالک سٹم کے ساتھ کام کرتاہے۔

### **NON-TIPPING TRAILER**

# لوڈ نگ ٹرالی



- Trollies Manufactured at Al-Qsim Agro Engineering are famous for its robust design and durable structure.
- It is attached at rear of tractor that helps to transportation of garbage, stones, bricks, sand, grains etc.
- Migh grade hub, axle, bearings & frame enhance life of the trailer (durability & reliability).
- Heavy duty channel type base frame.
- Available in various sizes to suit different tractors.

- القاسم ایگرو انجنیئر نگ میں تیار کردہٹر الیاں اپنے
   مضبوط ڈیزائن اور پائیدار ساخت کے لیے مشہور ہیں۔
- 📵 اسےٹریکٹر کے پیچیے منسلک کرکے کچرا، پتھر،اینط، ریت اوراناًج وغیر ہ کی نقل وحمل میں استعال کیا جاتا
  - 💿 اعلیٰ معیار کی ہب،ا یکسل، بیر نگ اور فریم ٹرالی کو مضبوط اور دیریا بناتا ہے۔ مضبوط فریم کی حامل۔ • مختلف ٹریکٹر زکے لئے ضرورت کے مطابق مختلف
  - سائز میں دستیاب ہے۔

